


Ingrasamant foliar Holland Farming, Cropmax 1L



Fertilizant foliar natural pentru legumicultura si floricultura.

Cropmax este un fertilizant foliar 100% natural, asigura recolte mari, timpurii, de calitate, precum si o rezistenta sporita la viroze. Este folosit pentru culturile de legume, flori, pomi fructiferi, vita de vie, culturile de camp. Se pot trata semintele si bulbii. Este bine absorbit de frunze si tulpieni. Influenta asupra fotosintezie duce la cresterea cantitatii de carbohidrati. De asemenea Corpmax reduce deficientele metabolice. Produsul poate fi folosit impreuna cu alte pesticide. Nu se va folosi la temperaturi scazute.

Se recomanda 2-3 tratamente in timpul perioadei de vegetatie, tratamente prin pulverizarea tulpinilor si frunzelor. Incepeti tratamentul cand plantele au 5-10 cm inaltime. Pentru culturile de pomi fructiferi si vita de vie intrerupeti tratamentul in timpul polenizarii.

Timp de pauza intre tratamente: 10-14 zile.

Produs biologic conform normelor Uniunii Europene cu certificat emis de catre BCS-KO-Germania. Compozitia unica a produsului Cropmax face ca acesta sa fie

indispensabil de-a lungul unui sezon de cultura.

Proprietatile agricole ale produsului Cropmax:

- Fertilizant ecologic certificat, fiind admis la folosirea in agricultura ecologica;
- Cresteri semnificative ale productiei;
- Cresteri ale calitatii produsului;
- Influenta asupra fotosintezei duce la cresterea cantitatii de carbohidrati. De asemenea se reduc deficientele metabolice;
- Contribuie la o mai buna si rapida dezvoltare a sistemului radicular, drept urmare rezistenta plantelor la seceta si stres creste considerabil;
- Im bunatateste lastarirea plantelor, fiind foarte bine absorbit de frunze si tulpini;
- Im bunatateste semnificativ rezistenta plantelor la boli si daunatori;
- Im bunatateste eficacitatea fertilizantilor minerali si a pesticidelor;
- Compatibil cu solutiile de pesticide si fertilizanti;

Cand se aplica Cropmax:

- La un continut scazut de NPK + ME in sol (levigare);
- La un pH ridicat al solului (microelementele si P se blocheaza);
- La o temperatura scazuta a solului (activitatea radacinilor este scazuta);
- Cand avem un dezechilibru intre elemente in sol (K-Ca-Mg);
- Cand are loc o fixare in sol a P, K;
- Cand radacinile nu sunt inca dezvoltate;
- Cand solul nu este suficient aerat (moale, structura proasta);

Recomandari pentru utilizarea produsului Cropmax:

Tipuri de culturi:

1) pentru culturile de tomate, castraveti, vinete, ardei, varza, dovlecei, conopida, cartof, vita de vie, floarea soarelui, pomi fructiferi, tutun, trandafiri, garoafe si alte flori se va folosi pentru un tratament -1000 ml/ha Cropmax;

2) pentru culturile de fasole, mazare, soia, gulii, telina, ceapa, usturoi, pepeni, salata, spanac, capsuni, paioase, porumb se va folosi pentru un tratament -500 ml/ha Cropmax.

Mod de folosire:

- Rasaduri (5-7cm) - 2,5ml Cropmax / 10l apa / 50mp;
- Legume in sere si solarii: 20ml Cropmax / 10l apa / 100mp;
- Legume si flori in camp: 10ml Cropmax / 10l apa / 100mp;
- Vita de vie si pomi fructiferi: 10-20ml / 10l apa / 100mp;

Informatii generale:

- Se agita bine inainte de folosire;
- Fara reziduuri si fara toxicitate;
- Superconcentrat, numai 1-3 l/ha in perioada de crestere;

- Se pot trata semintele si bulbii;
- Restrictii de folosire: nu se va folosi la temperaturi scazute;
- In cazul aplicarii pe parcursul zilelor cu temperaturi ridicate, se recomanda aplicarea in timpul orelor de dimineata sau seara;
- Temperatura minima de depozitare: 0 grade C.